



Catálogo de Soldadura

Todo para el Soldador
Gases, equipos, consumibles y servicios

La tecnología más moderna y avanzada de soldadura y corte al servicio de nuestros clientes

Equipos de soldar KEMMPI

Características


- Última y más moderna tecnología
- Altas prestaciones y eficiencia energética
- Constante I+D+I



Equipos de corte KOIKE

Características

- Versatilidad
- Amplia gama de soluciones
- Calidad de corte



Consumibles BÖHLER

Características

- Amplia gama de producto
- Soluciones de medida
- Todo tipo de aplicaciones de soldadura



Consumibles HYUNDAI

Características

- Hilos tubulares de reconocido prestigio
- Homologaciones y aprobaciones
- Productividad



Consumibles

Una serie completa de todo tipo de consumibles, electrodos revestidos, hilos sólidos MIG/MAG, hilos tubulares con y sin escoria, hilos tubulares sin gas, varillas TIG.

En una diversa gama de aleaciones: acero al carbono, baja aleación, media aleación, alta aleación, inoxidables y aluminio, que cubren todas las posibles necesidades en soldadura.

Electrodos

Una serie completa de Electrodos, rutilos, básicos, inoxidables y especiales.



Electrodos: Rutilo (MMA)

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y longitud |
|--------|-----------|---------------|---------------------|
| 78612 | E-6013 | CM 3173 | Ø 2,00 x 300 mm |
| 78614 | E-6013 | CM 3173 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78615 | E-6013 | CM 3173 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 78616 | E-6013 | CM 3173 | Ø 3,25 x 450 mm |
| 78617 | E-6013 | CM 3173 | Ø 4,00 x 450 mm |
| 422168 | E-6013 | PLATINUM 6013 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 422167 | E-6013 | PLATINUM 6013 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 123347 | E-6013 | PHOENIX 6013 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 123348 | E-6013 | PHOENIX 6013 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 134103 | E-6013 | PHOENIX 6013 | Ø 4,00 x 350 mm |
| 433557 | E-6013 | BÖHLER 6013 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 433558 | E-6013 | BÖHLER 6013 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 433559 | E-6013 | BÖHLER 6013 | Ø 4,00 x 350 mm |

Consumibles

Electrodos



Electrodos: Básico (MMA)

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y longitud |
|--------|-----------|-------------------|---------------------|
| 78625 | E-7018 | CM 48 BS | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78626 | E-7018 | CM 48 BS | Ø 3,25 x 450 mm |
| 78627 | E-7018 | CM 48 BS | Ø 4,00 x 450 mm |
| 78628 | E-7018 | CM 48 BS | Ø 5,00 x 450 mm |
| 422169 | E-7018 | PLATINUM 7018 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 422170 | E-7018 | PLATINUM 7018 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 422171 | E-7018 | PLATINUM 7018 | Ø 4,00 x 350 mm |
| 78651 | E-7018-1 | PHOENIX 7018 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78652 | E-7018-1 | PHOENIX 7018 | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78653 | E-7018-1 | PHOENIX 7018 | Ø 3,20 x 450 mm |
| 78654 | E-7018-1 | PHOENIX 7018 | Ø 4,00 x 450 mm |
| 433560 | E-7018 | BÖHLER 7018-1 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 433561 | E-7018 | BÖHLER 7018-1 | Ø 3,20 x 350 mm |
| 433562 | E-7018 | BÖHLER 7018-1 | Ø 4,00 x 450 mm |
| 78629 | E-7016 | CM 7016 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78630 | E-7016 | CM 7016 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 78631 | E-7016 | CM 7016 | Ø 3,25 x 450 mm |
| 78632 | E-7016 | CM 7016 | Ø 4,00 x 450 mm |
| 78662 | E-7016 | PHOENIX SPEZIAL D | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78663 | E-7016 | PHOENIX SPEZIAL D | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78664 | E-7016 | PHOENIX SPEZIAL D | Ø 3,20 x 450 mm |
| 78671 | E-7016 | PHOENIX SPEZIAL D | Ø 4,00 x 450 mm |

Electrodos: Inoxidable (MMA)

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y longitud |
|--------|-----------|--------------------|---------------------|
| 78637 | E-308L-17 | CM 308L-17 | Ø 2,00 x 300 mm |
| 78638 | E-308L-17 | CM 308L-17 | Ø 2,50 x 300 mm |
| 78639 | E-308L-17 | CM 308L-17 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 78725 | E-308L-17 | THERMANIT JEW | Ø 2,00 x 300 mm |
| 78726 | E-308L-17 | THERMANIT JEW | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78727 | E-308L-17 | THERMANIT JEW | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78728 | E-308L-17 | THERMANIT JEW | Ø 4,00 x 350 mm |
| 433563 | E-308L-17 | BÖHLER 308-L17 | Ø 2,50 X 300 mm |
| 433564 | E-308L-17 | BÖHLER 308-L17 | Ø 3,20 X 350 mm |
| 78732 | E-309L-17 | THERMANIT 25/14 EW | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78733 | E-309L-17 | THERMANIT 25/14 EW | Ø 3,20 x 350 mm |
| 433567 | E-309L-17 | BÖHLER 309-L17 | Ø 2,50 X 300 mm |
| 433568 | E-309L-17 | BÖHLER 309-L17 | Ø 3,20 X 350 mm |
| 81366 | E-312-16 | THERMANIT 30/10W | Ø 2,50 x 300 mm |
| 78742 | E-312-16 | THERMANIT 30/10W | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78641 | E-316L-17 | CM 316L-17 | Ø 2,00 x 300 mm |
| 78642 | E-316L-17 | CM 316L-17 | Ø 2,50 x 300 mm |
| 78643 | E-316L-17 | CM 316L-17 | Ø 3,25 x 350 mm |
| 78736 | E-316L-17 | THERMANIT GEW | Ø 2,50 x 350 mm |
| 78737 | E-316L-17 | THERMANIT GEW | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78738 | E-316L-17 | THERMANIT GEW | Ø 4,00 x 350 mm |
| 433565 | E-316L-17 | BÖHLER 316-L17 | Ø 2,50 X 300 mm |
| 433566 | E-316L-17 | BÖHLER 316-L17 | Ø 3,20 X 350 mm |

Electrodos Especiales (MMA)

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y longitud |
|--------|------------|----------------------------|---------------------|
| 78748 | E-NiCrFe-3 | THERMANIT NICRO82 | Ø 2,50 x 300 mm |
| 78749 | E-NiCrFe-3 | THERMANIT NICRO82 | Ø 3,20 x 350 mm |
| 79023 | E-Ni-Ci | CM Ni | Ø 2,50 x 350 mm |
| 79024 | E-Ni-Ci | CM Ni | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78710 | E-Ni-Ci | THERMANIT NICKEL A | Ø 2,50 x 300 mm |
| 78711 | E-Ni-Ci | THERMANIT NICKEL A | Ø 3,20 x 350 mm |
| 79021 | E-NiFe-Ci | CM Ni FE 2 | Ø 2,50 x 350 mm |
| 79022 | E-NiFe-Ci | CM Ni FE 2 | Ø 3,20 x 350 mm |
| 78714 | E6-UM-60 | THERMANIT SH 600 VIOLETT W | Ø 3,20 x 450 mm |
| 78715 | E6-UM-60 | THERMANIT SH 600 VIOLETT W | Ø 4,00 x 450 mm |

Consumibles

Hilos MIG/MAG y FCW

La más completa gama de hilos sólidos, tubulares, aceros inoxidables y de aluminio, envasados en diferentes formatos: bobinas, bidones y superpacks para su fácil manejo.



Hilo Sólido de Acero al Carbono

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-----------|----------|-------------------------|
| 78788 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 0,8 mm (5 kgs) |
| 78789 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,0 mm (5 kgs) |
| 78791 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 78792 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78793 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 81369 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,6 mm (15 kgs) |
| 405356 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 405357 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 405358 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78786 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,2 mm (15 kgs) (SG3) |
| 78787 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,0 mm (15 kgs) (SG3) |
| 78809 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 0,8 mm (250 kgs) |
| 78810 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,0 mm (250 kgs) |
| 78811 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,2 mm (250 kgs) |
| 423422 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 0,8 mm (250 kgs) |
| 423421 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 1,0 mm (250 kgs) |
| 423420 | ER-70 S-6 | PLATINUM | Ø 1,2 mm (250 kgs) |
| 78814 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 0,8 mm (550 kgs) |
| 78815 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,0 mm (550 kgs) |
| 78816 | ER-70 S-6 | CM K-66 | Ø 1,2 mm (550 kgs) |

Hilo Sólido de Baja Aleación

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 78794 | ER-100S-G | CM 100 SG | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78795 | ER-100S-G | CM 100 SG | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78837 | ER-80 S-G | CM MIG-WIRE CU (Corten) | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78842 | ER-80S-Ni 2 | UNION Ni 2,5 | Ø 1,2 mm (18 kgs) |



Hilo Sólido de Acero Inoxidable

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|------------|-----------------|-------------------|
| 78797 | ER-308L Si | INOX CM 308L Si | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 78798 | ER-308L Si | INOX CM 308L Si | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78799 | ER-308L Si | INOX CM 308L Si | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78874 | ER-308L Si | THERMANIT JE | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 78875 | ER-308L Si | THERMANIT JE | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78876 | ER-308L Si | THERMANIT JE | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78806 | ER-316L Si | INOX CM 316L Si | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 78807 | ER-316L Si | INOX CM 316L Si | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78808 | ER-316L Si | INOX CM 316L Si | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78882 | ER-316L Si | THERMANIT GE | Ø 0,8 mm (15 kgs) |
| 78883 | ER-316L Si | THERMANIT GE | Ø 1,0 mm (15 kgs) |
| 78884 | ER-316L Si | THERMANIT GE | Ø 1,2 mm (15 kgs) |

Hilo de Aluminio

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-----------|-------------------|------------------|
| 78847 | ER-5356 | UNION Al Mg 5% | Ø 0,8 mm (5 kgs) |
| 78848 | ER-5356 | UNION Al Mg 5% | Ø 1,0 mm (6 kgs) |
| 78849 | ER-5356 | UNION Al Mg 5% | Ø 1,2 mm (6 kgs) |
| 420695 | ER-5356 | PLATINUM Al Mg 5% | Ø 1,2 mm (7 kgs) |
| 420694 | ER-4043 | PLATINUM Al Si 5% | Ø 1,2 mm (7 kgs) |

Hilo Tubular de Acero al Carbono

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|--------------|--------------------|---|
| 78897 | E 71 T-1 | SUPERCORED 71 MAG | Ø 1,2 mm (15 kgs) (Ar/CO ₂) |
| 40083 | E 71 T-1 | SUPERCORED 71 H | Ø 1,2 mm (15 kgs) (CO ₂) |
| 78905 | E 71 T-5 | SUPERCORED 70 B | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78901 | E 70C-6M | SUPERCORED 70 NS | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78913 | E 70C-3C | SUPERCORED SC-70 T | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 160394 | E71-T11 | SUPERSHIELD 11 | Ø 1,2 mm (15 kgs) (sin gas) |
| 420686 | E 71 T-1 | PLATINUM 71 T-1 | Ø 1,2 mm (15 kgs) (AR/CO ₂) |
| 430500 | E 71 T-1M | PLATINUM 71 T-1M | Ø 1,2 mm (5 kgs) (AR/CO ₂) |
| 420686 | E 71 T-1C | PLATINUM 71 T-1 | Ø 1,2 mm (15 kgs) (CO ₂) |
| 431354 | E71 T-1C/-1M | SUPERCORED 71 MC | Ø 1,2 mm (5 kgs) |
| 433569 | E 71 T-1 | BÖHLER TI 46 FD | Ø 1,2 mm (16 kgs) (AR/CO ₂) |



Backing

| Código | Nombre | Unidad de medida |
|--------|--------------------------------|----------------------|
| 78275 | BACKING CANAL 8069 Ø 6 mm | (Cajas de 30 metros) |
| 78283 | BACKING CANAL 8061-3 Ø 10 mm | (Cajas de 30 metros) |
| 78282 | BACKING CANAL 8061 Ø 12 mm | (Cajas de 30 metros) |
| 78287 | BACKING CANAL 8061-4 Ø 14 mm | (Cajas de 15 metros) |
| 78281 | BACKING REDONDO 8063-A Ø 7 mm | (Cajas de 60 metros) |
| 78277 | BACKING REDONDO 8063-A Ø 10 mm | (Cajas de 50 metros) |
| 78280 | BACKING REDONDO 8063-A Ø 12 mm | (Cajas de 30 metros) |
| 78286 | BACKING REDONDO 8063-A Ø 15 mm | (Cajas de 28 metros) |



Hilo Tubular de Acero Inoxidable

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|------------|----------|-------------------|
| 78910 | E-308L T-1 | SW-308-L | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78912 | E-309L T-1 | SW-309-L | Ø 1,2 mm (15 kgs) |
| 78911 | E-316L T-1 | SW-316-L | Ø 1,2 mm (15 kgs) |

Varillas TIG

Un amplio abanico de varillas TIG, en acero al carbono, inoxidable y aluminio.

Varilla TIG de Acero al Carbono

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-----------|------------------|----------------------------|
| 78920 | ER-70 S-6 | CM K 56I | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78921 | ER-70 S-6 | CM K 56I | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78922 | ER-70 S-6 | CM K 56I | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78923 | ER-70 S-6 | CM K 56I | Ø 3,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 420692 | ER-70 S-6 | PLATINUM ER 70S6 | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 422172 | ER-70 S-6 | PLATINUM ER 70S6 | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78945 | ER-70 S-6 | UNION I 52 | Ø 2,4 mm (Cajas de 20 kgs) |

Varilla TIG de Acero Inoxidable

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|------------|------------------|---------------------------|
| 78926 | ER-308L-Si | CM 308L Si | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78927 | ER-308L-Si | CM 308L Si | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78928 | ER-308L-Si | CM 308L Si | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78929 | ER-308L-Si | CM 308L Si | Ø 3,2 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 420688 | ER-308L-Si | PLATINUM 308L-Si | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 420689 | ER-308L-Si | PLATINUM 308L-Si | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78947 | ER-308L-Si | THERMANIT JE | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 81376 | ER-308L-Si | THERMANIT JE | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 81377 | ER-308L-Si | THERMANIT JE | Ø 2,5 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78931 | ER-316L-Si | CM 316L Si | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78932 | ER-316L-Si | CM 316L Si | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 81373 | ER-316L-Si | CM 316L Si | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78933 | ER-316L-Si | CM 316L Si | Ø 3,2 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 420690 | ER-316L-Si | PLATINUM 316L-Si | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 420691 | ER-316L-Si | PLATINUM 316L-Si | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78952 | ER-316L-Si | THERMANIT GE | Ø 1,6 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78953 | ER-316L-Si | THERMANIT GE | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78954 | ER-316L-Si | THERMANIT GE | Ø 2,5 mm (Cajas de 5 kgs) |

Varilla TIG de Baja Aleación

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-----------|---------------|---------------------------|
| 81374 | ER-80 S-G | UNION I CR MO | Ø 2,0 mm (Cajas de 5 kgs) |
| 81375 | ER-80 S-G | UNION I CR MO | Ø 2,4 mm (Cajas de 5 kgs) |

Varilla TIG de Aluminio

| Código | Norma AWS | Nombre | Diámetro y peso |
|--------|-----------|----------|--------------------------|
| 78973 | ER-5356 | Al-Mg 5% | Ø 2,0mm (Cajas de 5 kgs) |
| 78974 | ER-5356 | Al-Mg 5% | Ø 2,4mm (Cajas de 5 kgs) |

Electrodos de Tungsteno

| Código | Nombre | Diámetro |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 78434 | ELECTRODO TUNGSTENO PURO (VERDE) | Ø 1,6 mm |
| 78435 | ELECTRODO TUNGSTENO PURO (VERDE) | Ø 2,0 mm |
| 78436 | ELECTRODO TUNGSTENO PURO (VERDE) | Ø 2,4 mm |
| 78438 | ELECTRODO TUNGSTENO PURO (VERDE) | Ø 4,0 mm |
| 78440 | ELECTRODO TUNGSTENO TORIADO 2% (ROJO) | Ø 1,6 mm |
| 78441 | ELECTRODO TUNGSTENO TORIADO 2% (ROJO) | Ø 2,0 mm |
| 78442 | ELECTRODO TUNGSTENO TORIADO 2% (ROJO) | Ø 2,4 mm |
| 78444 | ELECTRODO TUNGSTENO TORIADO 2% (ROJO) | Ø 3,2 mm |
| 78446 | ELECTRODO TUNGSTENO CERIADO 2% (GRIS) | Ø 1,6 mm |
| 78447 | ELECTRODO TUNGSTENO CERIADO 2% (GRIS) | Ø 2,0 mm |
| 78448 | ELECTRODO TUNGSTENO CERIADO 2% (GRIS) | Ø 2,4 mm |
| 78449 | ELECTRODO TUNGSTENO CERIADO 2% (GRIS) | Ø 3,2 mm |
| 78450 | ELECTRODO TUNGSTENO CERIADO 2% (GRIS) | Ø 4,0 mm |



Manorreductores CM

Nuestros manorreductores son diseñados con tecnología punta y fabricados bajo los más estrictos controles de calidad para garantizar a todos nuestros clientes la seguridad que nos respalda y nos identifica.

Código

| | Manorreductores |
|-------|---------------------------------|
| 77752 | ACETILENO CM |
| 77753 | OXIGENO CM |
| 77755 | NITROGENO CM |
| 77754 | PROPANO CM |
| 77757 | AIRE CM |
| 77758 | CAUDALIMETRO AR/CO ₂ |




Autógena

Sopletes

Línea completa de sopletes y accesorios para corte y soldadura diseñados y fabricados para cumplir con los trabajos más exigentes. Son ideales para todo tipo de aplicaciones desde el más básico hasta los más complejos requerimientos industriales con largas y pesadas jornadas de trabajo.

Código

| Código | Equipos de Corte y Soldadura |
|--------|--|
| 39950 | EQUIPO CM COMPLETO PARA SOLDAR, CORTAR Y CALENTAR (O ₂ /C ₂ H ₂) MANGO UNIVERSAL, ADAPTABLE DE CORTE LANZAS DE SOLDAR, BOQUILLAS DE CORTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (SOPLETE Y MANORREDUCTOR) CARRO CORTADOR, LANZA Y BOQUILLA DE CALENTAMIENTO |
| 77598 | MANGO DE SOPLETE UNIVERSAL U-300 CM |
| 77607 | ADITAMENTO DE CORTE UNIVERSAL CU-300 (O ₂ /C ₂ H ₂) CM |
| 77609 | ADAPTABLE DE CORTE (O ₂ /PROPANO) CM |
| 77610 | EQUIPO COMPACTO DE CORTE (PROPANO) CM |
| 77825 | SOPLETE KOIKE SILVER CUT 250 (C ₂ H ₂ Y PROPANO) |



Válvulas antiretorno

Las válvulas antiretorno de CM han sido seleccionadas para proteger las botellas, puestos de trabajo, de instalaciones de gas, al usuario de los retornos de gas y retrocesos de llama según la normativa EN 730 respaldada con certificaciones de producto vigente. Disponemos de válvulas para sopletes y para manorreductores cubriendo de esta manera la totalidad del proceso de oxicombustión.



Dispositivos de seguridad

Código Dispositivos de seguridad marca CM

| | |
|-------|---|
| 77805 | Dispositivo de seguridad para soplete de acetileno 3/8" izquierda |
| 77803 | Dispositivo de seguridad para soplete de oxígeno 1/4" derecha |
| 77804 | Dispositivo de seguridad para soplete oxígeno 3/8" derecha |

Código Dispositivos de seguridad marca WITT

| | |
|-------|---|
| 77647 | Dispositivo de 4 elementos de seguridad WITT RF-53-N gas LH 3/8", izquierda. Salida manorreductor |
| 77651 | Dispositivo de 4 elementos de seguridad WITT RF-53-N oxígeno RH 1/4", derecha. Salida manorreductor |

Mangueras

| Código | Nombre | Unidad de medida |
|--------|--|------------------|
| 77681 | MANGUERA DE GOMA PARA OXÍGENO 8X16 | Rollo de 100 mts |
| 77682 | MANGUERA DE GOMA PARA PROPANO 8X16 | Rollo de 100 mts |
| 77683 | MANGUERA DE GOMA PARA ACETILENO 9X16 | Rollo de 100 mts |
| 77684 | MANGUERA DE GOMA BITUBO DE 6X6X13 PARA OXIGENO Y ACETILENO | Rollo de 100 mts |
| 77685 | MANGUERA DE GOMA BITUBO DE 8X9X16 PARA OXÍGENO Y ACETILENO | Rollo de 100 mts |
| 39952 | MANGUERA DE GOMA BITUBO DE 6X6X12 PARA OXIGENO Y PROPANO | Rollo de 100 mts |
| 39951 | MANGUERA DE GOMA BITUBO DE 8X9X19 PARA OXÍGENO Y PROPANO | Rollo de 100 mts |

Boquillas y Lanzas

| Código | Accesorios |
|--------|--|
| 77599 | LANZA SOLDAR UNIVERSAL Nº 0 |
| 77600 | LANZA SOLDAR UNIVERSAL Nº 1 |
| 77601 | LANZA SOLDAR UNIVERSAL Nº 2 |
| 77602 | LANZA SOLDAR UNIVERSAL Nº 3 |
| 77630 | BOQUILLA DE CORTE C ₂ H ₂ Nº 1 UNIVERSAL |
| 77631 | BOQUILLA DE CORTE C ₂ H ₂ Nº 2 UNIVERSAL |
| 77632 | BOQUILLA DE CORTE C ₂ H ₂ Nº 3 UNIVERSAL |
| 77778 | BOQUILLA DE CORTE PROPANO Nº 000 NX |
| 77779 | BOQUILLA DE CORTE PROPANO Nº 00 NX |
| 77780 | BOQUILLA DE CORTE PROPANO Nº 0 NX |
| 77781 | BOQUILLA DE CORTE PROPANO Nº 1 NX |
| 77782 | BOQUILLA DE CORTE PROPANO Nº 2 NX |


Decapantes

| Código | Nombre | Unidad de medida |
|--------|--|------------------|
| 78498 | ANTIPROYECCIONES CON SILICONA | (Caja de 12 uds) |
| 78500 | ANTIPROYECCIONES SIN SILICONA 7132-B | (Caja de 12 uds) |
| 78499 | ANTIPROYECCIONES CM SIN SILICONA | (Caja de 25 uds) |
| 78501 | LÍQUIDO PENETRANTE 996PB | (Caja de 10 uds) |
| 78502 | LÍQUIDO ELIMINADOR 9PR51 | (Caja de 10 uds) |
| 78503 | LÍQUIDO REVELADOR 9D1B | (Caja de 12 uds) |
| 77816 | BOTE BUSCA FUGAS | (Caja de 6 uds) |
| 433570 | AVESTA CLEANER 401 (DESENGRASANTE) | (28 kg/garrafa) |
| 433574 | AVESTA BLUEONE PICKLING PASTE 130 (DECAPANTE) | (2,4 kg/bote) |
| 433620 | AVESTA CLASSIC PICKLING SPRAY 204 UF (DECAPANTE) | (30 kg/garrafa) |

Equipos y Accesorios Portátiles de Corte marca KOIKE

Máquinas portátiles de oxicorte para trabajo con oxígeno y acetileno o propano como combustible. Koike es conocido a nivel mundial como uno de los más fiables y mejores fabricantes de máquinas portátiles de corte en la industria. Pueden utilizarse con uno o dos sopletes a la vez, lo que permite una mayor productividad.

| Código | Accesorios |
|--------|--------------------------------------|
| 77821 | EQUIPO IK-12 MAX |
| 77822 | JUEGO DE SOPLETES S-100 |
| 81342 | JUEGO DE SOPLETES SP-100 |
| 77823 | JUEGO DE SOPLETES S-200 |
| 77824 | JUEGO DE SOPLETES SP-200 |
| 77820 | RAÍL GUÍA PARA CORTES RECTOS (1,8 m) |
| 40536 | EQUIPO PICLE I 77831 CADENA (1 m) |
| 40535 | EQUIPO IK-72 |
| 77830 | RAÍL 2 DIMENSIONES PARA IK-72 (1 m) |
| 77829 | RAÍL 3 DIMENSIONES PARA IK-72 (1 m) |
| 77828 | RAÍL RECTO PARA IK-72 (1,5 m) |



Equipos de soldar Kemppi

Las maquinas Kemppi son pioneras tanto en el desarrollo de dispositivos como en soluciones y servicios productivos de soldadura. La marca lidera la tendencia en la investigación y el desarrollo de cada producto otorgando importancia a la sencillez, la calidad técnica y la productividad al servicio integral de los clientes.



| Código | Máquinas |
|--------|-------------------------|
| 199033 | MINARCMIG EVO 200 |
| 405342 | KEMPACT 253R |
| 414599 | KEMPACT 253A |
| 419672 | KEMPACT 323R |
| 419673 | KEMPACT 323A |
| 199026 | MINARC EVO 150 (MMA) |
| 151090 | MINARC 220 (MMA) |
| 199034 | MINARCTIG EVO 200 (TIG) |
| 439927 | FASTMIG KM 400 AIRE |
| 439930 | FASTMIG KMS 400 AIRE |
| 439932 | FASTMIG PULSE 450 AIRE |
| 439938 | FASTMIG PULSE 450 AGUA |



Equipos Platinum

Máquinas al alcance de todos los soldadores, ligeras y de fácil operatividad, diseñadas exclusivamente para trabajos livianos y con difícil acceso. No supera los 8 kg de peso y de muy fácil mantenimiento.

| Código | Máquinas |
|--------|----------------|
| 414722 | PLATINUM 160 A |
| 418198 | PLATINUM 200 A |

Antorchas

| Código | Antorchas MIG/MAG |
|--------|-------------------------|
| 78160 | ANTORCHA CM 501 DE 4 m |
| 78161 | ANTORCHA CM 501 DE 5 m |
| 408420 | ANTORCHA PLATINUM 150 A |
| 408421 | ANTORCHA PLATINUM 250 A |
| 408422 | ANTORCHA PLATINUM 360 A |
| 408423 | ANTORCHA PLATINUM 501 A |

Protección Personal

Contamos con una amplia gama de productos de protección personal, diseñados con las más estrictas normas de calidad.



| Código | Nombre/Descripción | Unidades |
|--------|--|------------------|
| 81338 | GAFAS VERDE MEDIO PARA SOLDADURA AUTÓGENA, Ø 50 mm, TONO 5 | Caja de 6 uds |
| 77720 | REPUESTO CRISTAL Ø 50 mm, VERDE MEDIO, TONO 5 (PAR) | Caja de 100 uds |
| 77720 | GAFAS ANTIPARTÍCULAS CON CRISTAL PLANO, Ø 50 mm, INCOLORO | Caja de 12 uds |
| 77721 | PANTALLA CABEZA 424-RN, VERDE CLARO, PARA SOLDADURA AUTÓGENA | 1 ud |
| 77722 | PANTALLA CABEZA ANTIPARTÍCULAS, INCOLORO | 1 ud |
| 77729 | PANTALLA DE MANO C, VULCANIZADA, PARA SOLDADURA ELÉCTRICA | 1 ud |
| 77725 | PANTALLA DE CABEZA, POLIAMIDA, PARA SOLDADURA ELÉCTRICA | 1 ud |
| 77726 | PANTALLA DE CABEZA ABATIBLE, POLIAMIDA, PARA SOLDADURA ELÉCTRICA | 1 ud |
| 409221 | PANTALLA VARIABLE PLATINUM (9-13) | 1 ud |
| 77724 | PANTALLA DE CABEZA AUTOMÁTICA | 1 ud |
| 77736 | GUANTE DE SERRAJE CORTO | (Fardo 10 pares) |
| 77738 | GUANTE DE SERRAJE LARGO | (Fardo 10 pares) |
| 77741 | GUANTE DE SOLDADOR LARGO, FORRADO, CON RIBETES | (Fardo 10 pares) |
| 77740 | GUANTE DE PIEL AMARILLO | (Fardo 10 pares) |
| 77744 | MANGUITOS DE SERRAJE LARGOS | (Fardo 10 pares) |
| 77745 | POLAINAS DE SERRAJE | (Fardo 10 pares) |
| 77743 | DELANTEL DE SERRAJE 90X60 | (Precio Ud) |
| 40532 | CHAQUETA DE SOLDADOR DE CUERO. TALLA GRANDE | (Precio Ud) |



tell me more
carburos.com

Carburos Metálicos S.A.

Aragó, 300
08009 Barcelona
T 902 13 02 02
www.carburos.com
Email: soldadura@carburos.com

